

# **DISPOSITIVO DI CHIUSURA**

# **TOP600D TEC D400 NF:DECOR**

**TecniCity**<sup>TM</sup>

Classe D400 EN124-2: 2015 Ghisa sferoidale **EN GJS 500-7** ISO 1083 / EN1563

# **CHIUSINO STRADALE**

# CARATTERISTICHE:

- Materiale:
- Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 secondo ISO 1083 / EN1563.
- Forza di controllo
- 400 kN secondo EN 124-2:2015. Luogo di installazione Gruppo 4 Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori)
- Rivestimento:
- Pittura nera idrosolubile.
- Certificazione Prodotto:

Marchio NF-VOIRIE Questo marchio certifica la conformitá del dispositivo al regolamento NF-110 e i valori delle caratteristiche dichiarate (3) grazie ad un controllo permanente esercitato dalla AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

#### PARTICOLARITA:

Massa(e):

Del coperchio: 35.6 Kg

Totale del dispositivo : 52.98 kg.

Aspetto superficiale:

Coperchio a rilievi anti-sdrucciolo di tipo "4L" omologato.

#### Tipo telaio:

. Telaio monoblocco di fusione.

- Altezza : 100 mm
  Profondità di incastro : 89 mm.
- Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: Bloccaggio del coperchio per mézzo di linguette di contrasto.
- Pressione di appoggio del telaio : p ≤ 7.5 N/mm².
- Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore: Guarnizione elastica aperta in polietilene agganciata al telaio

#### MANOVRA:


Il coperchio è munito per la manovra a mezzo di picco, piccone o gancio.

# **OPERE CIVILI:**

La forma della soletta del telaio assicura una buona presa in fase di installazione. La geometria esterna del telaio facilità tutti i tipi di finitura quali: Posa di maioliche o lastre

# OPZIONE(I):

Marcature : Per altre marcature di personalizzazione consultateci. Dispositivo predisposto per l'installazione di un sistema di bloccaggio. Sistema di chiusura "RETROFIT"



- ( ) Caratteristiche certificate
- Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni sono forniti a solo titolo indicativo
- Il produttore si riserva ogni modifica senza preavviso Diffusione non controllata.

### CONFIDENZIALE Proprietà della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers | BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

eico.com

N° Scheda : SP 548615

Data rev.: 02.02.2018 Edita il: 31.01.2017

Ogni dato presentato è da ritenersi indicativo in quanto soggetto al costante sviluppo tecnologico perseguito dai produttori. Tecni.co Edilizia srl www.tecnicoedilizia.it